

Gumowa mata drogowa 80x120 cm na drogi tymczasowe budowa podjazdów placów

Cena brutto: 89.00 zł

SKU:

Dostępność: W magazynie

Parametry:

Stan	Nowy
Kod producenta	GPeco
Marka	bez marki

Opis:

<section class="section">
<div class="item item-12"><section class="image-item"></section></div>
</section><section class="section">

<div class="item item-6"><section class="text-item">Mata drogowa gumowa 120 × 80 cm -
wytrzymała, antypoślizgowa i uniwersalna

Wymiary: 120 cm (szerokość) × 80 cm (wysokość)

Materiał: Wytrzymała guma przemysłowa o dużej gęstości

◆ Powierzchnia: Antypoślizgowa (struktura w monetki)

□ Kolor: Ciemnoszary / grafitowy

</section></div>

<div class="item item-6"><section class="image-item"></section></div>

</section><section class="section">

<div class="item item-6"><section class="text-item">

<h2>Specyfikacja techniczna</h2>

☐ Waga: 33 kg

☐ Wymiary: Wymiar europalety: szerokość 80 cm, długość 120 cm, grubość 3,5 cm

☐ Kolor: czarny

☐ Materiał: przetworzone tworzywa sztuczne (konglomerat) o dużej wytrzymałości mechanicznej, podobny do gumy.

</section></div>

<div class="item item-6"><section class="image-item"></section></div>

</section><section class="section">

<div class="item item-6"><section class="text-item">☐ Odporna na ścieranie, oleje i warunki atmosferyczne

☐ Możliwość wielokrotnego użycia

☐ Łatwa do układania i czyszczenia

☐ Redukcja błota i zapadania się pojazdów

</section></div>

<div class="item item-6"><section class="image-item"> 400w" alt="" width="1920" height="2560" /></section></div>

</section><section class="section">

<div class="item item-6"><section class="text-item">Zastosowanie:

✓ Branża budowlana:

utwardzenie dróg tymczasowych

ochrona gruntu i nawierzchni

dojścia i podjazdy dla ciężkiego sprzętu

✓ Stajnie i gospodarstwa rolne:

podłoże w boksach dla koni

przejścia w stajniach

zabezpieczenie powierzchni w chlewach i oborach

podłogi w myjniach zwierząt

✓ Ogrodnictwo i szkółki roślin:

ścieżki techniczne i robocze

ochrona przed rozjeżdżeniem przez wózki i maszyny

tymczasowe place robocze

✓ Przemysł i logistyka:

hale produkcyjne i magazyny

warsztaty i linie montażowe

strefy załadunku i rozładunku

</section></div>

<div class="item item-6"><section class="image-item"></section></div>

</section><section class="section">

<div class="item item-12"><section class="text-item">

<h2>Instrukcja montażu gumowych płyt drogowych</h2>

Krok 1: Przygotowanie podłoża

□ Wyrównanie terenu: Przed montażem wyrównaj teren, usuwając wszelkie duże nierówności i ostre elementy, które mogą wpłynąć na stabilność płyt.

Krok 2: Przygotowanie płyt do montażu

Przenoszenie płyt: Z racji sporej wagi zaleca się przenoszenie płyt przez dwie osoby, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

Dopasowanie płyt: Przygotuj płyty, kładąc je na docelowym miejscu. Pamiętaj, aby dłuższy bok płyt układać równolegle do nachylenia terenu lub osi ciągu komunikacyjnego.

Wszystko wysyłane jest na paletach jednorazowych, nie ma możliwości wysyłki w inny sposób, mamy też własny transport. Dostarczymy płyty w każde miejsce w Polsce.